

CLOU Pulverbeize wasserlöslich

práškové mořidlo rozpustné ve vodě

24 barevných odstínů:

151 žlutá G	157 světle zelená	163 dub světlý	169 mahagon světlý
152 žlutá R	158 tmavě zelená	164 dub střední	170 mahagon tmavý
153 oranžová	159 fialová	165 dub tmavý	171 třešeň
154 světle červená	160 modrá	166 ořech světlý	172 hrušeň
155 tmavě červená	161 světle šedá	167 ořech střední	173 teak
156 mahagon	162 tmavě šedá	168 ořech tmavý	174 černá
			175 třešeň tmavá

Použití

K moření dubu, jasanu, limby, buku, smrku a ostatních tvrdých i měkkých dřev.

Jelikož jsou dřeva různého druhu a různého původu, je nutné vždy provádět **zkoušky moření**, aby se zamezilo vzniku barevných rozdílů.

Návod k práci

Obsah sáčku rozpusťte ve 1/4 litru horké vody a nechte vychladnout.

Na vymáčené, přebroušené a prachu zbavené (u smolnatých dřev také odsmolení prostřednictvím CLOU Entharzer 499) dřevo naneste mořidlo rovnoměrně štětcem nebo houbou. Po 2 minutách odeberte přebytek mořidla vysušeným štětcem nebo houbou a vetřete jej ve směru vláken do dřeva. Nechte dobře zaschnout (nejlépe přes noc)!

Namořenou plochu překartáčujte a naneste požadovaný základní lak CLOU.

Provádějte zkoušky moření! V tekutém stavu jsou mořidla mezi sebou mísitelná.

Vydatnost: 1 litr vystačí na přibližně 5 – 6 m².

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nehořlavé!