

Etiketa / Příbalový leták.

Life Force MAX active

HUMIC & FULVIC COMPLEX

Doplňěk stravy

Výrobce: Pharma Humica, s.r.o. Voskovcova 1075/51, 150 00 Praha, IČ: 09254137, Czech Republic, e-mail: humica@email.cz, tel.: +420775371499.

Distributor CZ: ITL Innovation Technology for Life, s.r.o., Voskovcova 1075/51, 150 00 Praha, IČ: 45306915, Czech Republic, e-mail: it4l@email.cz, tel.: +420775371499.

Distributor EU: Life Force Europe, s.r.o., Voskovcova 1075/51, 150 00 Praha, IČ: 09254145, Czech Republic, e-mail: lifeforcecz.eu@email.cz, tel.: +420775371499.

Obsah účinné látky LF70: aktivované huminové a fulvové kyseliny.

Živiny, % (w/w):	Denní dávka v přírodním vzorku**	RHP*
Huminové kyseliny	67,2	Nezjištěno
Fulvonové kyseliny	7,7	Nezjištěno

RHP* - referenční hodnota příjmu nebyla stanovena.

Denní dávka v přírodním vzorku**- průměrné hodnoty. V jednotlivých šaržích se může obsah těchto látek mírně lišit.

Maximální hodnoty obsahu některých kontaminantů:

Parametr	Maximální hodnoty obsahu některých kontaminantů
Pb (olovo)	3,0 mg/kg
Hg (rtuť)	0,10 mg/kg
Cd (kadmium)	1,0 mg/kg

Popis látky: Prášek hnědočerného vzhledu, 100% přírodní látka s vysokým obsahem huminových kyselin. Přírodní huminové kyseliny jsou specifickou skupinou vysokomolekulárních a nízkomolekulárních látek, jejichž struktury vykazují vysokou povrchovou aktivitu a to: sorpční, chelátotvornou a iontově výměnnou. Podporuje imunitu, stimuluje činnost trávicího traktu a napomáhá detoxikaci organismu.

Obsah kapsle: 1 tobolka obsahuje 400 mg látky LF70®, hydroxypropylmethylcelulózu.

Užívání: užívat před jídlem, během jídla nebo po jídle spolknutím kapsle. Zapít dostatečným množstvím tekutiny, například vodou.

Doporučené dávkování: Pro dospělé: 1 až 2 kapsle denně, maximálně 3 kapsle denně. Po 3 týdnech užívání je nutná 1 týdenní pauza. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Je nutné zvýšit příjem tekutin a neužívat přípravek trvale.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek není určen dětem. Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Doplnky stravy nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Při užívání léků zachovejte odstup cca 2 hodiny před nebo po podání léku.

Kontraindikace: Přecitlivělost na huminové kyseliny.

Skladování: Skladujte v suchu, mimo dosah přímého slunečního záření, při teplotě 0–25°C. Ukládat mimo dosah dětí!

Obsah balení: kapsle 60, 90 a 120 ks v balení.

Další informace: Bez konzervačních látek. Neobsahuje glukózu, sacharózu ani jiné doplňkové přísady. Není toxický a nemá žádný negativní vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Není dopingovou látkou.

Doba expirace: Do data uvedeného na obalu.