

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2014

Název nebo ochranná známka dodavatele: Goddess

Adresa dodavatele: ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

Identifikační značka modelu: GODWFE1035M9D

Obecné parametry výrobku:

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota		
Jmenovitá kapacita ^(a) (v kg)	5	Rozměry v cm	Výška	85	
			Šířka	60	
			Hloubka	50	
EEI _w ^(a)	80	Třída energetické účinnosti ^(a)	D		
Index prací účinnosti ^(a)	1,04	Účinnost máchání (v g/kg) ^(a)	5		
Spotřeba energie v kWh na cyklus, na základě programu eco 40-60. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	0,602	Spotřeba vody v litrech na cyklus, na základě programu eco 40-60. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	41		
Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků ^(a) (v °C)	Jmenovitá kapacita	Zbytkový obsah vlhkosti ^(a) (v %)	Jmenovitá kapacita	62	
	Polovina		Polovina	62	
	Čtvrtina		Čtvrtina	62	
Otáčky při odstředování ^(a) (ot/min)	Jmenovitá kapacita	Třída účinnosti sušení odstředováním ^(a)		C	
	Polovina				1000
	Čtvrtina				1000
Trvání programu ^(a) (h:min)	Jmenovitá kapacita	Typ		VOLNĚ STOJÍCÍ	
	Polovina				2:29
	Čtvrtina				2:20
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem ve fázi odstředování ^(a) (dB(A) re 1 pW)	76	Třída emisí hluku šířeného vzduchem ^(a) (fáze odstředování)	B		
Vypnutý stav (W)	0,5	Pohotovostní režim (W)	1		

Odložený start (W) (v příslušných případech)	4	Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	N/A
Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem:	24		
Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracovního cyklu uvolňoval ionty stříbra	NE		
Další informace:			
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 9 nařízení Komise (EU) 2019/2023:			
www.goddess.cz			

(^a) pro program eco 40-60

INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2014

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: Goddess

Adresa dodávateľa: ETA a.s., námestí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

Identifikačný kód modelu: GODWFE1035M9D

Všeobecné parametre výrobku:

Parameter	Hodnota	Parameter	Hodnota		
Menovitá kapacita ^(a) (kg)	5	Rozmery v cm	Výška	85	
			Šírka	60	
			Hĺbka	50	
EEL _w ^(a)	80	Trieda energetickej účinnosti ^(a)	D		
Koeficient účinnosti prania ^(a)	1,04	Účinnosť pláchania (g/kg) ^(a)	5		
Spotreba energie v kWh na cyklus na základe programu „eco 40-60“. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.	0,602	Spotreba vody v litroch na cyklus na základe programu „eco 40-60“. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.	41		
Maximálna teplota vo vnútri praných textílií ^(a) (°C)	Menovitá kapacita	42	Zvyšková vlhkosť ^(a) (%)	Menovitá kapacita	62
	Polovica	35		Polovica	62
	Štvrtina	25		Štvrtina	62
Rýchlosť odstreďovania ^(a) (ot/min)	Menovitá kapacita	1000	Trieda účinnosti odstreďovania ^(a)	C	
	Polovica	1000			
	Štvrtina	1000			
Trvanie programu ^(a) (h:min)	Menovitá kapacita	3:00	Typ	VOĽNE STOJACA	
	Polovica	2:29			
	Štvrtina	2:20			
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstreďovania ^(a) [dB(A) re 1 pW]	76	Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom ^(a) (odstreďovanie)	B		

Režim vypnutia (W)	0,5	Režim pohotovosti (W)	1
Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)	4	Režim pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii)	N/A
Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ:		24	
Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracovnom cykle uvoľňoval strieborné ióny		NIE	
Doplňujúce informácie:			
Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 9 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2023:			
www.eta.cz			

(^a) pre program eco 40-60

PRODUCT INFORMATION SHEET

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014

Supplier's name or trade mark: Goddess

Supplier's address: ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

Model identifier: GODWFE1035M9D

General product parameters:

Parameter		Value	Parameter		Value
Rated capacity ^(a) (kg)		5	Dimensions in cm	Height	85
				Width	60
				Depth	50
EEL _w ^(a)		80	Energy efficiency class ^(a)		D
Washing efficiency index ^(a)		1,04	Rinsing effectiveness ^(a) (g/kg)		5
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.		0,602	Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.		41
Maximum temperature inside the treated textile ^(a) (°C)	Rated capacity	42	Remaining moisture content ^(a) (%)	Rated capacity	62
	Half	35		Half	62
	Quarter	25		Quarter	62
Spin speed ^(a) (rpm)	Rated capacity	1000	Spin-drying efficiency class ^(a)		C
	Half	1000			
	Quarter	1000			
Programme duration ^(a) (h:min)	Rated capacity	3:00	Type		FREE-STANDING
	Half	2:29			
	Quarter	2:20			
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase ^(a) (dB(A) re 1 pW)		76	Airborne acoustical noise emission class ^(a) (spinning phase)		B

Off-mode (W)	0,5	Standby mode (W)	1
Delay start (W) (if applicable)	4	Networked standby (W) (if applicable)	N/A
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier:	24		
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle	NO		
Additional information:			
<p>weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 is found: www.eta.cz</p>			

(^a) for the eco 40-60 programme

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2014 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

A szállító neve vagy védjegye: Goddess

A szállító címe: ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

Modellazonosító: GODWFE1035M9D

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték		
Névleges kapacitás ^(a) (kg)	5	Méretek cm-ben	Magasság	85	
			Szélesség	60	
			Mélység	50	
EEI _w ^(a)	80	Energiahatékonysági osztály ^(a)	D		
Mosáshatékonysági mutató ^(a)	1,04	Öblítési hatékonyság ^(a) (g/kg)	5		
Energiafogyasztás kWh/ciklus az „eco 40-60” program alapján A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.	0,602	Vízfogyasztás L/ciklus az „eco 40-60” program alapján A tényleges vízfogyasztás függ a készülék használatának módjától és a víz keménységétől.	41		
Maximális hőmérséklet a kezelt textilben ^(a) (°C)	Névleges kapacitás	42	Maradék nedvességtartalom ^(a) (%)	Névleges kapacitás	62
	Fél töltet	35		Fél töltet	62
	Negyed töltet	25		Negyed töltet	62
Centrifugálási sebesség ^(a) (rpm)	Névleges kapacitás	1000	Centrifugálási hatékonysági osztály ^(a)	C	
	Fél töltet	1000			
	Negyed töltet	1000			
A program időtartama ^(a) (h:min)	Névleges kapacitás	3:00	Típus	SZABADON ÁLLÓ	
	Fél töltet	2:29			
	Negyed töltet	2:20			
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás a centrifugálási szakaszban ^(a) (1 pW-ra vonatkoztatott dB(A))	76	A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya ^(a)	B		

Kikapcsolt üzemmód (W)	0,5	Készenléti üzemmód (W)	1
Programkésleltetés (W) (adott esetben)	4	Hálózatvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	N/A
A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama:		24	
Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstionokat bocsásson ki a mosási ciklus alatt		NEM	
További információk:			
Internetes hivatkozás a gyártó honlapjára, ahol az (EU) 2019/2023 rendelet II. melléklete 9. pontjában foglalt információ megtalálható: www.eta.cz			

(^a) Az „eco 40-60” program esetében

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2014

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Goddess

Adres dostawcy: ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

Identyfikator modelu: GODWFE1035M9D

Ogólne parametry produktu:

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość		
Pojemność znamionowa ^(a) (kg);	5	Wymiary w cm	Wysokość	85	
			Szerokość	60	
			Głębokość	50	
EEI _w ^(a)	80	Klasa efektywności energetycznej ^(a)	D		
Współczynnik efektywności prania ^(a)	1,04	Efektywność płukania ^(a) (g/kg)	5		
Zużycie energii w kWh na cykl w oparciu o program „eco 40–60”. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.	0,602	Zużycie wody w litrach na cykl w oparciu o program „eco 40–60”. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody.	41		
Maksymalna temperatura wewnątrz pranych tkanin ^(a) (°C)	Pojemność znamionowa	42	Wilgotność resztkowa ^(a) (%)	Pojemność znamionowa	62
	Połowa	35		Połowa	62
	Jedna czwarta	25		Jedna czwarta	62
Szybkość wirowania ^(a) (obr./min.)	Pojemność znamionowa	1000	Klasa efektywności wirowania ^(a)	C	
	Połowa	1000			
	Jedna czwarta	1000			
Czas trwania programu ^(a) (g:min)	Pojemność znamionowa	3:00	Rodzaj	WOLNOSTOJĄCA	
	Połowa	2:29			
	Jedna czwarta	2:20			
Poziom emitowanego hałasu akustycznego w fazie wirowania ^(a) (dB(A) re 1 pW)	76	Klasa emisji hałasu akustycznego ^(a) (faza wirowania)	B		
Tryb wyłączenia (W)	0,5	Tryb czuwania (W)	1		

Opóźniony start (W) (w stosownych przypadkach)	4	Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (W) (w stosownych przypadkach)	N/A
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę:	24		
Ten produkt został zaprojektowany, aby uwalniał jony srebra podczas cyklu prania	NIE		
Informacje dodatkowe:			
Link do strony internetowej dostawcy, na której dostępne są informacje z pkt 9 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2023: www.eta.cz			

(^a) dla programu „eco 40–60”