



# CorePro LEDbulb



## CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

Żarówki CorePro LED nadają się idealnie jako podstawowe oświetlenie. Zapewniają piękne, jasne światło i wydajność, jakiej oczekuje się od lamp LED, oraz mają przystępną cenę. Żarówki CorePro LED pasują do istniejących opraw oświetleniowych z uchwytem E27 i B22. Są przewidziane jako zamienniki tradycyjnych żarówek. Zapewniają o 80% większą energooszczędność i doskonałą jakość światła. Dzięki trwałości 15 000 godzin koszty ich utrzymania są niższe.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E27 [ E27]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	5.5-40W
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [ Tb 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	200 °
Strumień świetlny (Nom)	470 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	85,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Lamp Current (Nom)	55 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,5
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	75 °C

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	A60 [ A 60 mm]


Zatwierdzenie i aplikacja	
Klasa energooszczędności	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	6 kWh

# CorePro LEDbulb

Numer rejestracji EPREL	397625
<b>Dane produktu</b>	
Pełny kod produktu	871869657757800
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827
EAN/UPC - Produkt	8718696577578
Kod zamówienia	57757800

Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001234202
SAP Net Weight (Piece)	0,076 kg


## Rysunki techniczne




CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm


## Dane fotometryczne



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60



SDPO\_LED Bulb\_0021-Spectral Power distribution

## CorePro LEDbulb

### Okres eksploatacji



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

